Telefax: +32 (0) 14672012

# Ficha de dados de segurança

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## Sicoklar ECO UGxx COLOR

Data de revisão: 05.07.2022 Código do produto: UGxx\_COL Página 1 de 7

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

## 1.1. Identificador do produto

Sicoklar ECO UGxx COLOR

#### **Outras nomes comerciales**

xx = MFI

## 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

#### Utilização da substância ou mistura

Fabricação de artigos e mercadorias de plástico, incluindo composição e conversão, eventualmente reciclagem. Fabricação de artigos e mercadorias de plástico, incluindo composição e conversão, eventualmente reciclagem.

## 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Companhia: Ravago Distribution Center NV

Estrada: Moerenstraat 85 A Local: B 2370 Arendonk Telefone: +32 (0) 14672511

Endereço eletrónico: sdsinfo@ravago.com Internet: www.ravago.com

1.4. Número de telefone de +32(0)14672511

emergência:

# SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

## 2.1. Classificação da substância ou mistura

## Regulamento (CE) n.º 1272/2008

A mistura não está classificada como perigosa de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1272/2008.

## 2.2. Elementos do rótulo

## 2.3. Outros perigos

Os riscos deste produto estão principalmente associados ao seu processamento Consulte a seção 11 para obter informações mais detalhadas sobre os efeitos e sintomas na saúde

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

# 3.2. Misturas

# Caracterização química

Polímero termoplástico - PC (Qualidade industrial, material reciclado)

#### Conselhos adicionais

Esta mistura não contém quaisquer ingredientes que apresentem riscos para a saúde ou para o ambiente, na aceção do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, que estejam sujeitos a um valor-limite de exposição profissional ou que estejam classificados como PBT/mPmB ou figurem na lista de candidatos.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

## 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

## Recomendação geral

Primeiros socorros: Atenção à própria protecção! Prover de uma ventilação suficiente.

### Se for inalado

Prover de uma ventilação suficiente.

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## Sicoklar ECO UGxx COLOR

Data de revisão: 05.07.2022 Código do produto: UGxx\_COL Página 2 de 7

Em caso de inalação de produtos da decomposição, remover a pessoa para o ar livre e mantê-la calma. Consultar um médico.

#### No caso dum contacto com a pele

O produto fundido pode causar queimaduras graves.

Não eliminar as crostas originadas pelo produto das zonas de pele atingidas de forma violenta ou com a ajuda de dissolventes.

Após o contacto com o produto fundido, arrefecer rapidamente com água a parte da pele atingida.

Consultar um médico.

## No caso dum contacto com os olhos

Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista.

#### Se for engolido

Consultar um médico.

#### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Não existe informação disponível.

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

As queimaduras por material fundido têm de ter tratamento clínico.

# SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

## 5.1. Meios de extinção

# Meios de extinção adequados

Água. Espuma. Dióxido de carbono (CO2). Pó extintor. espuma resistente ao álcool. Areia.

## Meios de extinção inadequados

Jacto de água

#### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Dióxido de carbono., Monóxido de carbono, hidrocarbonetos. Hidrocarbono de flúor. Monómero

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Em caso de incêndio Utilizar um aparelho de respiração autónomo. Vestuário de protecção.

## SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

## 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

## Informação geral

Perigo de escorregar por causa de produto derramado/entornado. (Granulado)

#### 6.2. Precauções a nível ambiental

Limpar cuidadosamente os objectos e o chão contaminados sob observação das normas ambientais. Nao deixar verter na canalização ou no ambiente aquático. Em caso de libertação de gás ou de infiltração nas águas, solo ou canalizações, informar de imediato as autoridades competentes.

#### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

#### Para limpeza

Recolher mecanicamente. Recolher em contentores adequados, fechados e encminhar para eliminação.

#### Outras informações

O material recolhido deve ser tratado de acordo com o parágrafo acerca da eliminação de resíduos. Não deitar os resíduos no esgoto.

## 6.4. Remissão para outras secções

Protecção individual: ver secção 8

# SECCÃO 7: Manuseamento e armazenagem

# 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

#### Sicoklar ECO UGxx COLOR

Data de revisão: 05.07.2022 Código do produto: UGxx\_COL Página 3 de 7

## Recomendação para um manuseamento seguro

Prover de uma ventilação suficiente. Dispositivo com exaustão local.

## Orientação para prevenção de Fogo e Explosão

Prever a ligação à terra de contentores, aparelhos, bombas e dispositivos de exaustão. Manter afastado de fontes de calor (por ex. superfícies quentes), faíscas e chamas vivas- Deve proceder-se à exaustão da poeira no local em que esta surge. As poeiras podem formar uma mistura explosiva com o ar.

#### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

## Exigências para áreas de armazenagem e recipientes

Guardar em lugar fresco.

Prover de uma ventilação suficiente.

# Informações sobre armazenamento com outros produtos

estabilidade em armazém:

temperatura de armazenagem: < 40 °C

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Não existe informação disponível.

# SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

## 8.1. Parâmetros de controlo

## Lista de valores limite de exposição

N.º CAS	Substância	ppm	mg/m³	f/cm³	Categoria	Origem
1333-86-4	Carbono, preto (Negro de fumo) (fração inalável)	-	3		8 h	
13463-67-7	Dióxido de titânio	-	10		8 h	

### Valores DNEL/DMEL

N.º CAS	Substância							
DNEL tipo		Via de exposição	Efeito	Valor				
1333-86-4	Carbon black							
Consumidor I	DNEL, a longo prazo	por inalação	sistémico	0,06 mg/m³				
Trabalhador DNEL, a longo prazo		por inalação	sistémico	1 mg/m³				

#### Valores PNEC

N.º CAS	Substância				
Compartimento ambiental Valor					
1333-86-4	Carbon black				
Água doce	50 mg/l				

#### Conselhos adicionais-Parâmetros de controlo

Para alguns aditivos usados neste produto, existem limites de exposição. No entanto, eles são incorporados ao produto e sob condições normais de processamento, nenhuma exposição é esperada.

#### 8.2. Controlo da exposição

#### Controlos técnicos adequados

Deve ser assegurada ventilação suficiente, bem como exaustão pontual particularmente em salas fechadas.

#### Medidas de higiene

Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Não respirar as poeiras.

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## Sicoklar ECO UGxx COLOR

Data de revisão: 05.07.2022 Código do produto: UGxx\_COL Página 4 de 7

## Protecção ocular/facial

Usar um equipamento protector para os olhos/face.

#### Protecção das mãos

Usar luvas adequadas.

#### Protecção da pele

Usar apenas vestuário de protecção à medida, confortável e limpo.

Em caso de risco elevado, além disso:fibras sintéticas resistente ao calor

#### Protecção respiratória

É necessária protecção respiratória quando:Em caso de formação de poeira.(semi-máscara filtrante (DIN EN 149).)

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

## 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

Estado físico: sólido (Granulado)

Cor: vários
Odor: inodoro

Valor-pH: não aplicável

Mudanças do estado de agregação

Ponto de fusão: 260-275 °C Ponto de ebulição ou ponto de ebulição não aplicável

inicial e intervalo de ebulição:

Ponto de inflamação: não aplicável

Inflamabilidade

sólido/líquido: Não existe informação disponível.

Perigos de explosão

Em caso de formação de poeira.: Capaz de explosão de poeira.

Inferior Limites de explosão:

Superior Limites de explosão:

Temperatura de auto-ignição:

não aplicável
não aplicável

Temperatura de auto-ignição

sólido: Não existe informação disponível.

Temperatura de decomposição: > 300 °C

**Propriedades comburentes** 

não aplicável

Pressão de vapor:

Densidade:

Densidade aparente:

Densidade aparente:

Hidrossolubilidade:

Coeficiente de partição

não aplicável

1.2-1.22 g/cm³

600 - 800 kg/m³

insolúvel

não aplicável

n-octanol/água:

Viscosidade/cinemático: não aplicável Densidade relativa do vapor: não aplicável

#### 9.2. Outras informações

Não existe informação disponível.

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

## Sicoklar ECO UGxx COLOR

Data de revisão: 05.07.2022 Código do produto: UGxx\_COL Página 5 de 7

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

#### 10.1. Reatividade

Em condições normais de utilização, este material é considerado como não reativo.

#### 10.2. Estabilidade química

O produto está quimicamente estável sob as condições de armazenamento, de utilização e de temperatura recomendadas.

#### 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Em caso de manuseamento e armazenamento corretos, não ocorrem reações perigosas.

## 10.4. Condições a evitar

Temperaturas acima da decomposição térmica.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agente oxidante, forte

#### 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Dióxido de carbono., Monóxido de carbono, hidrocarbonetos. Hidrocarbono de flúor. Monómero

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

## 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.º 1272/2008

#### Toxicocinética, metabolismo e distribuição

Não existe informação disponível.

#### Toxicidade aguda

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### Irritação ou corrosão

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### Efeitos sensibilizantes

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Efeitos cancerígenos, mutagénicos e tóxicos para a reprodução

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

#### Perigo de aspiração

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

#### Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não existe informação disponível.

#### Conselhos adicionais

Quando usado e manipulado de acordo com as especificações, este produto não se aplica. Entre em contato com o fabricante no caso de o material ser usado em aplicações especiais, como contato com alimentos ou higiene, uso médico ou cirúrgico final.

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

#### 12.1. Toxicidade

Insolúvel em: Água.

## 12.2. Persistência e degradabilidade

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

#### Sicoklar ECO UGxx COLOR

Data de revisão: 05.07.2022 Código do produto: UGxx\_COL Página 6 de 7

De acordo com a experiência, este produto é inerte e não degradável.

#### 12.3. Potencial de bioacumulação

Devido à consistência e à baixa solubilidade do produto em água, não é provável uma biodisponibilidade.

#### 12.4. Mobilidade no solo

Não existe informação disponível.

#### 12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB

Não existe informação disponível.

## 12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

Não existe informação disponível.

## 12.7. Outros efeitos adversos

Não existe informação disponível.

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

#### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

#### Eliminação

A reutilização das substâncias é possível.

Para o tratamento dos resíduos, contactar a entidade responsável e autorizada para o tratamento.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

#### Transporte terrestre (ADR/RID)

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 14.1. Número ONU:

aplicáveis.

14.2. Designação oficial de

transporte da ONU:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicáveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos

de transporte:

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 14.4. Grupo de embalagem:

aplicáveis.

Transporte fluvial (ADN)

14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicáveis.

14.2. Designação oficial de O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

transporte da ONU: aplicáveis.

de transporte:

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicáveis.

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes 14.4. Grupo de embalagem:

aplicáveis.

Transporte marítimo (IMDG)

14.1. Número ONU: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicáveis.

transporte da ONU:

14.2. Designação oficial de

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicáveis.

de transporte:

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicáveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicáveis.

#### Transporte aéreo (ICAO-TI/IATA-DGR)

de acordo com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Sicoklar ECO UGxx COLOR

Data de revisão: 05.07.2022 Código do produto: UGxx\_COL Página 7 de 7

**14.1. Número ONU:**O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicáveis.

14.2. Designação oficial de O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

transporte da ONU: aplicáveis.

14.3. Classes de perigo para efeitos O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

de transporte: aplicáveis.

14.4. Grupo de embalagem: O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes

aplicáveis.

14.5. Perigos para o ambiente

PERIGOSO PARA O AMBIENTE: Não **14.6. Precauções especiais para o utilizador** 

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

## 14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

O produto não é um produto perigoso, segundo as normas de transportes aplicáveis.

# SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

# 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

## Informação sobre regulamentação UE

2010/75/UE (COV): 0% 2004/42/CE (COV): 0%

Informação regulatória nacional

Classe de perigo para a água (D): - - não perigoso para a água

#### 15.2. Avaliação da segurança química

Não foram realizadas avaliações de segurança química para substâncias contidas nesta mistura.

## SECÇÃO 16: Outras informações

## **Outras informações**

A informação é baseada no actual nível de conhecimento. No entanto, não dá garantias de propriedades do produto e não estabelece quaisquer direitos legais contratuais. O recipiente dos nossos produtos está enquadrado com as leis e os regulamentos existentes.

(Todos os dados referentes aos ingredientes nocivos foram retirados da versão mais recente da folha de dados de segurança correspondente do subempreiteiro.)